



1

2

FAMILIA 2



● VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES
A CUATRO VÍAS BITUBO



● VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES
A CUATRO VÍAS MONOTUBO



● VÁLVULAS TERMOSTATIZABLES A CUATRO VÍAS MONO-BITUBO



● VÁLVULAS MANUALES A CUATRO VÍAS MONOTUBO



● VÁLVULAS PARA PANELES DE ACERO

Válvulas Termostatizables a Cuatro Vías Bitubo

R440N



► Válvula bitubo termostatizable compacta de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador

Sonda de plástico R171PY002 de Ø12 mm x 450 mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R440NX032	1/2" x 16	15,90	5	50

Documentación Técnica

R438TG



► Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con válvula en doble escuadra, enlaces con autojunta y conexiones para adaptador

Tubo cromado no incluido, disponible bajo demanda R194

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R438X052	1/2" x 16	19,62	1	20
R438X053	1/2" x 18	19,83	1	20

Documentación Técnica

R438-1TG



► Grupo bitubo termostatizable recto, de doble reglaje, con válvula recta, enlaces con autojunta y conexiones para adaptador

Tubo cromado no incluido, disponible bajo demanda R194

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R438IX043	1/2" x 16	19,62	1	20
R438IX044	1/2" x 18	19,83	1	20

Documentación Técnica

R438MTG



► Grupo bitubo termostatizable escuadra, de doble reglaje, con válvula recta, enlaces con autojunta y conexiones para adaptador

Tubo cromado no incluido, disponible bajo demanda R194

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R438MX033	1/2" x 18	21,32	1	20

R356B



► Válvula bitubo termostatizable vertical recta, de doble reglaje, cromada, separador de flujo y conexiones para adaptador

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R356BX031	3/4" x 16	13,25	1	50
R356BX032	3/4" x 18	13,94	1	50

Válvulas Termostaticables a Cuatro Vías Bitubo

R356B1



► Válvula bitubo termostaticable, **vertical recta**, de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C, R171P o R172 de Ø12mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R356BX041	1/2" x 16	14,71	1	50
R356BX042	1/2" x 18	15,42	1	50

R357B



► Válvula bitubo termostaticable **vertical escuadra derecha**, de doble reglaje, cromada, separador de flujo y conexiones para adaptador

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R357BX032	3/4" x 18	15,61	1	25

R357B1



► Válvula bitubo termostaticable **vertical escuadra derecha**, de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C, R171P o R172 de Ø12mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R357BX042	1/2" x 18	16,91	1	25

R358B



► Válvula bitubo termostaticable **vertical escuadra izquierda**, de doble reglaje, cromada, separador de flujo y conexiones para adaptador

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R358BX032	3/4" x 18	15,61	1	25

R358B1



► Válvula bitubo termostaticable **vertical escuadra izquierda**, de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C, R171P o R172 de Ø12mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R358BX042	1/2" x 18	16,91	1	25

Válvulas Termostatizables a Cuatro Vías Mono-Bitubo

R304T



Documentación Técnica

► Válvula monotubo-bitubo termostatizable de doble reglaje y volante orientable, cromada, con conexiones para adaptador. Sin sentido de circulación del agua.

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C y R171P.
Válvulas de 1/2": Øsonda 11mm.
Válvulas de 3/4": Øsonda 12mm.
Válvulas de 1": Øsonda 14 mm.
Sx: Enlace rosca a izquierdas

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R304TX011	1/2"x16	19,32	5	20
R304TX012	1/2"x18	19,32	5	20
R304TX013	3/4"x16	19,32	5	20
R304TX014	3/4"x18	19,32	5	20
R304TX015	1"x16	19,32	5	20
R304TX016	1"sx x16	19,32	5	20
R304TX017	1"x18	19,32	5	20

Válvulas Termostatizables a Cuatro Vías Monotubo

R437



► Válvula monotubo termostatizable de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador. Sin sentido de circulación del agua

Válvulas R437X032: Sonda de plástico R171P002 de Ø12 mm x 450 mm
Válvulas R437X042: Sonda de plástico de Ø12 mm x 125 mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R437X032	1/2"x18 sonda 450mm	14,62	5	50
R437X042	1/2"x18 sonda 125mm	13,46	5	50

R437N



► Válvula monotubo termostatizable compacta de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador. Sin sentido de circulación del agua

Incluye sonda de plástico Ø12 mm x 125 mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R437NX041	1/2"x16	14,28	5	50

Válvulas Termostaticas a Cuatro Vías Monotubo

R436TG



► Grupo monotubo termostaticable **recto**, de doble reglaje, con válvula **en doble escuadra**, enlaces con autojunta y conexiones para adaptador

Tubo cromado no incluido, disponible bajo demanda R194

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R436X052	1/2" x 16	17,83	1	20
R436X053	1/2" x 18	20,60	1	20

R436MTG



► Grupo monotubo termostaticable **escuadra**, de doble reglaje, con válvula **en doble escuadra**, enlaces con autojunta y conexiones para adaptador

Tubo cromado no incluido, disponible bajo demanda R194

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R436MX037	1/2" x 18	21,32	1	20

Documentación Técnica

R436-1TG



► Grupo monotubo termostaticable **recto**, de doble reglaje, con **válvula recta**, enlaces con autojunta y conexiones para adaptador

Tubo cromado no incluido, disponible bajo demanda R194

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R436IX043	1/2" x 16	17,83	1	20
R436IX044	1/2" x 18	21,55	1	20

R436M-1TG



► Grupo monotubo termostaticable **escuadra**, de doble reglaje, con **válvula recta**, enlaces con autojunta y conexiones para adaptador

Tubo cromado no incluido, disponible bajo demanda R194

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R436MX033	1/2" x 18	21,32	1	20

Documentación Técnica

R356M



► Válvula monotubo termostaticable **vertical recta**, de doble reglaje, cromada, separador de flujo y conexiones para adaptador

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R356MX031	3/4" x 16	13,04	1	50
R356MX032	3/4" x 18	14,04	1	50

Documentación Técnica

Válvulas Termostatizables a Cuatro Vías Monotubo

R356M1



► Válvula monotubo termostatizable **vertical recta**, de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador

Documentación Técnica

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C, R171P o R172 de Ø12mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R356MX041	1/2" x 16	13,04	1	50
R356MX042	1/2" x 18	14,04	1	50

R357M



► Válvula monotubo termostatizable **vertical escuadra derecha**, de doble reglaje, cromada, separador de flujo y conexiones para adaptador

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R357MX032	3/4" x 18	16,51	1	25

R357M1



► Válvula monotubo termostatizable **vertical escuadra derecha**, de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C, R171P o R172 de Ø12mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R357MX041	1/2" x 16	17,89	1	25
R357MX042	1/2" x 18	17,89	1	25

R358M



► Válvula monotubo termostatizable **vertical escuadra izquierda**, de doble reglaje, cromada, separador de flujo y conexiones para adaptador

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R358MX032	3/4" x 18	16,00	1	25

R358M1



► Válvula monotubo termostatizable **vertical escuadra izquierda**, de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C, R171P o R172 de Ø12mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R358MX041	1/2" x 16	17,89	1	25
R358MX042	1/2" x 18	17,89	1	25

Válvulas Monotubo para radiadores de baño

T357M1



► Válvula monotubo termostaticable **vertical escuadra derecha**, de doble reglaje, acabado cromado pulido y conexiones para adaptador

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C, R171P o R172 de Ø12mm
Conexión mediante adaptadores T178C, T178M, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
T357MX011	1/2" x 16	33,25	1	25

T358M1



► Válvula monotubo termostaticable **vertical escuadra izquierda**, de doble reglaje, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C, R171P o R172 de Ø12mm
Conexión mediante adaptadores T178C, T178M, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
T358MX011	1/2" x 16	33,25	1	25

Válvulas Manuales a Cuatro Vías Monotubo

R304N



► Válvula monotubo manual, cromada con conexiones para adaptador
Sin sentido de circulación del agua

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C y R171P.
Válvulas de 1/2": Øsonda 11mm·
Válvulas de 3/4": Øsonda 12mm
Válvulas de 1": Øsonda 14 mm
Sx: Enlace rosca a izquierdas Dx: Enlace rosca a derechas

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R304NX011	1/2" x 16	17,94	2	20
R304NX012	1/2" x 18	17,94	2	20
R304NX013	3/4" x 16	17,94	2	20
R304NX014	3/4" x 18	17,94	2	20
R304NX015	1" sx x 16	17,94	2	20
R304NX016	1" sx x 18	17,94	2	20
R304NX017	1" dx x 16	17,94	2	20
R304NX018	1" dx x 18	17,94	2	20

Válvulas Manuales a Cuatro Vías Monotubo

R324N



► Válvula monotubo manual con regulación micrométrica, cromada con conexiones para adaptador Sin sentido de circulación del agua

Sonda no incluida, disponible bajo demanda R171C y R171P.
Válvulas de 1/2": Øsonda 11mm
Válvulas de 3/4": Øsonda 12mm
Válvulas de 1": Øsonda 14 mm
Sx: Enlace rosca a izquierdas Dx: Enlace rosca a derechas

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R324NX012	1/2"x18	18,36	2	20
R324NX013	3/4"x16	18,36	2	20
R324NX014	3/4"x18	18,36	2	20
R324NX015	1"sx x16	18,36	2	20
R324NX016	1"sx x18	18,36	2	20
R324NX017	1"dx x16	18,36	2	20
R324NX018	1"dx x18	18,36	2	20

R314N



► Válvula monotubo manual, cromada, enlace con autojunta y conexiones para adaptador Sin sentido de circulación del agua.

Sonda de plástico Ø12x125mm

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R314NX022	1/2"x16	12,65	1	20

Documentación Técnica

R314DN



► Grupo monotubo manual, cromado, con conexiones para adaptador. Sin sentido de circulación del agua.

Tubo cromado no incluido, disponible bajo demanda R194

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R314DX032	1/2"x16	22,78	1	20

Documentación Técnica

R325



► Grupo monotubo manual escuadra, con detentor escuadra, enlces plastificados y conexiones para adaptador

Tubo cromado no incluido, disponible bajo demanda R194

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R325SX002	1/2" x 16	23,79	1	20
R325SX003	1/2" x 18	23,79	1	20

Válvulas Para Paneles De Acero

R383



► Válvula mono-bitubo **recta** para paneles de acero, **con detentores** y posibilidad de descarga, niquelada, con junta y adaptadores R483

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R383X001	3/4" x 18	15,78	5	50
R383X002	3/4" x 3/4" E	15,78	5	50
R383X011	1/2" x 18	17,65	5	50
R383X012	1/2" x 3/4" E	17,65	5	50

R384



► Válvula mono-bitubo **escuadra** para paneles de acero, **con detentores** y posibilidad de descarga, niquelada, con junta y adaptadores R483

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R384X001	3/4" x 18	14,88	5	50
R384X002	3/4" x 3/4" E	14,88	5	50
R384X011	1/2" x 18	16,68	5	50
R384X012	1/2" x 3/4" E	16,68	5	50

R387



► Válvula bitubo **recta** para paneles de acero, **con detentores**, niquelada

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R387X001	3/4" x 18	9,80	5	50
R387X002	3/4" x 3/4" E	9,80	5	50

R388



► Válvula bitubo **escuadra** para paneles de acero, **con detentores**, niquelada

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R388X001	3/4" x 18	9,05	5	50
R388X002	3/4" x 3/4" E	9,05	5	50

Válvulas Para Paneles De Acero

R487



► Válvula mono-bitubo **recta** para paneles de acero, niquelada

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R487X001	3/4" x 18	8,66	5	50
R487X002	3/4" x 3/4" E	8,63	5	50

R488



► Válvula mono-bitubo **escuadra** para paneles de acero, niquelada

Conexión mediante adaptadores R178, R179 ó R179AM, según tipo de tubo

INFO

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R488X001	3/4" x 18	12,16	5	50

R483



► Adaptador con autojunta para válvulas mono-bitubo de paneles de acero R383, R384, R387, R388, R487 y R488

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R483Y001	ø18 para R383, R384	1,06	50	1000
R483Y002	1/2" x 3/4" para R383, R384	2,37	50	500
R483Y003	1/2" x 3/4" para R387, R388	2,64	50	500

R701



► Racor de vaciado para válvulas de paneles de acero R383 y R384

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R701Y001	-	21,51	1	10

Válvulas Para Paneles De Acero

R46CE



► Montura termostaticable para panel de acero

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R46CEY001	½" Cierre externo CLIP-CLAP	5,95	10	100

R46CF



► Montura termostaticable para panel de acero

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R46CFY001	½" Cierre fondo CLIP-CLAP	5,84	10	100

R46HE



► Montura termostaticable para panel de acero

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R46HEY001	½" Cierre externo rosca H	6,69	10	100

R46HF



► Montura termostaticable para panel de acero

CÓDIGO	MEDIDA	€/ud	■	■
R46HFY001	½" Cierre fondo rosca H	6,56	10	100

