



# Naneo



CALDERA MURAL GAS CONDENSACIÓN

EASYLIFE



## La esencia de la condensación

- >> Funciones y equipos optimizados
- >> Un cúmulo de prestaciones
- >> Extraordinariamente fácil de usar



SOLAR  
BIOMASA  
BOMBAS DE CALOR  
CONDENSACIÓN GASÓLEO / GAS

**De Dietrich**  
El confort duradero®



## >> NANE0: SIMPLEMENTE ¡NUEVA!

Ahorro, rendimiento, confort, sencillez... en una palabra, ¡Naneo! Un nuevo concepto de caldera totalmente innovador que le garantiza lo esencial de la condensación. Usted consume menos y sus facturas bajan. Para calefacción y agua caliente sanitaria, Naneo se distingue por su alto rendimiento y un nuevo diseño en un formato pequeño. Naneo, simplemente pensada para usted.

## << ¡UNA INNOVACIÓN AVANZADA, YO ESTOY A FAVOR! >>

- Las ventajas esenciales de la condensación en un formato de bolsillo
- Un concepto centrado en las funciones fundamentales con las máximas ventajas
- Facturas más reducidas gracias a la solución de condensación
- Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
- Una relación calidad-precio inigualable
- Un avanzado diseño



## << YO QUIERO UNA CALDERA 100% PRÁCTICA >>

- Naneo es la más compacta del mercado, adaptada a cualquier espacio
- Fácil de utilizar gracias a un cuadro de control extraordinariamente sencillo
- Totalmente preajustada para facilitar la instalación



**EASYLIFE: CAMBIE A LO ESENCIAL PARA AHORRAR AÚN MÁS**

NANEO

AHORRO DE ENERGÍA  
HASTA  
**30 %\***

AGUA CALIENTE A VOLUNTAD  
**200 L**  
EN 10 MIN \*\*

## << NOSOTROS QUEREMOS EL MEJOR CONFORT >>

- Una temperatura constante en su hogar
- Un caudal de agua caliente de hasta 19 litros/minuto en una solución compacta (EMC-M-MI)
- Recuperación rápida del volumen de agua para consumos repetidos



\*\* Para EMC-M BS 130

\* Con respecto a una caldera de 18 a 20 años de antigüedad sin regulación.

**ECO SOLUTIONS**  
Eco-conception by De Dietrich

Creada por De Dietrich, la etiqueta ECO-SOLUTIONS garantiza una oferta de producto conforme a las directivas europeas de ecodiseño ErP y etiquetado energético. Estas directivas son vigentes desde el 26 de septiembre de 2015 para equipos de calefacción y sistemas de producción de agua caliente sanitaria.

Con las ECO-SOLUTIONS De Dietrich, disfrutará de la última generación de producto y sistemas multienergía, más sencillos, más eficientes y más económicos, para su confort, respetando al mismo tiempo el medio ambiente. Las ECO-SOLUCIONES, son el fruto de la larga experiencia profesional de De Dietrich en el segmento de la calefacción y el agua caliente sanitaria.

La etiqueta energética asociada al etiquetado ECO-SOLUTIONS indica el rendimiento del producto que usted ha elegido. Más información en [www.dedietrich-calefaccion.es](http://www.dedietrich-calefaccion.es)



## >> 100% AHORRO, 100% EFICIENCIA

La tecnología de la condensación permite aunar ahorro y eficiencia:

- **Alto rendimiento: 109%** gracias a la recuperación del calor de los humos de combustión.
- **Quemador modulante del 24 al 100%** para una mayor adaptación a las necesidades de confort.




- Clasificación energética de la caldera Naneo con un termostato ambiente modulante y una sonda exterior.



**VENTA IA**  
Hasta un **30%\***  
de ahorro de  
energía

\* Caldera de tecnología clásica de 18 a 20 años de antigüedad sin regulación y sin programación.



## >> AGUA CALIENTE A VOLUNTAD

Agua caliente abundante a una temperatura estable cuando se necesita, eso es Naneo:

- Versión mixta **por microacumulación** con un caudal de **19 litros por minuto\*** para maximizar el rendimiento **con un tamaño mínimo**.
- **20 litros por minuto**, gracias a un acumulador de 130 litros.
- **Agua pura:** revestimiento interior del acumulador de un esmalte con alto contenido de cuarzo.
- **Aumento de la vida útil** del acumulador gracias a un ánodo de magnesio que lo protege de la corrosión.

**VENTA IA**  
Caudal de hasta  
**20 litros/min**

\* para EMC-M 34-39 MI

## >> ¿QUÉ Naneo PARA SU PROYECTO DE CALEFACCIÓN? DETERMINE SUS NECESIDADES

	Apartamento		Casa			
	Superficie < 120 m <sup>2</sup>		Superficie < 120 m <sup>2</sup>			
<b>Solo calefacción</b>	✓		✓			
EMC-M	✓		✓			
<b>Calefacción + agua caliente sanitaria</b>	Superficie < 90 m <sup>2</sup>	Superficie > 90 m <sup>2</sup>	Superficie < 90 m <sup>2</sup>	Superficie > 90 m <sup>2</sup>	Uso normal	Uso intensivo
EMC-M 24/28 MI	✓		✓			
EMC-M 30/35 MI		✓	✓	✓		
EMC-M 34/39 MI		✓	✓	✓	✓	
EMC-M 24 con acumulador de 80 l	✓	✓	✓	✓	✓	
EMC-M 24 con acumulador de 130 l		✓		✓	✓	✓

Esta información se facilita con carácter orientativo para viviendas tipo. Debe consultar las recomendaciones del instalador que le propondrá la solución que mejor se adapte a su proyecto.

## >> INSTALACIÓN FÁCIL Y RÁPIDA

iNaneo es sinónimo de sencillez! Preajustada y equipada de fábrica, la instalación es tan fácil como rápida, y en un espacio mínimo.

- **Dimensiones muy compactas:** 55 cm de alto x 37 cm de ancho x 36 cm de fondo.
- **Peso ultraligero:** 25 kg. Puede instalarla una sola persona.
- **Absoluta discreción:** con su nuevo diseño, Naneo se integra en cualquier espacio.
- Conexión estanca o chimenea.

### VENTAJA

¡La más compacta del mercado!



## >> CONTROL CON ABSOLUTA SENCILLEZ

Naneo se controla con extrema facilidad.

**Para las funciones básicas un mando de ajuste de la temperatura de calefacción y un mando de ajuste de la temperatura del agua caliente.**

Para un mayor control, existen soluciones de regulación en opción con 3 grados de confort:

- Termostato ambiente clásico.
- Termostato ambiente modulante (posibilidad de visualización del consumo de energía).
- Añadiendo una sonda exterior al termostato ambiente modulante, la clasificación energética de la caldera mejora.



VENTAJA  
Fácil manejo

## >> MULTIENERGÍAS, UN MAYOR AHORRO

Para un mayor ahorro de energía, Naneo puede combinarse con **acumuladores** y **captadores solares**.

En modo híbrido, la caldera Naneo se puede combinar con una **bomba de calor tipo Alezio**

**Evolution.** En este caso, la regulación De Dietrich permite elegir en cada momento el generador más eficiente en función de las condiciones exteriores y de las necesidades de la instalación.



VENTAJA  
Una solución adaptada a las nuevas directivas de eficiencia energética

## MODELOS

	EMC-M 24	EMC-M 24-28 MI	EMC-M 30-35 MI	EMC-M 34-39 MI
<b>Gas</b>	Gas natural y propano			
<b>Tipo de caldera</b>	Condensación			
<b>CLASE DE EFICIENCIA</b> Calefacción	A+*	A+*	A+*	A+*
<b>CLASE DE EFICIENCIA</b> Agua caliente	A	A	A	A
<b>Potencia calefacción</b>	6,1 – 24,8 kW	6,1 – 24,8 kW	8,5 – 31 kW	8,5 – 35,7 kW
<b>Potencia agua caliente sanitaria</b>	-	27,5 kW	33,9 kW	37,8 kW
<b>Funciones</b>				
Solo calefacción	•			
Calefacción + agua caliente sanitaria micro acumulada		•	•	•
Calefacción + agua caliente sanitaria por acumulación				
Con acumulador de 80 l adosado	•			
Con acumulador de 130 l bajo la caldera	•			
<b>Conexión</b>				
Chimenea	•	•	•	•
Estanca	•	•	•	•
<b>Regulaciones (opciones)</b>				
Termostato ambiente modulante (por cable)	•	•	•	•
Termostato ambiente modulante (inalámbrico)	•	•	•	•
Termostato ambiente programable por cable	•	•	•	•
Termostato ambiente programable inalámbrico	•	•	•	•
Termostato ambiente no programable	•	•	•	•
Sonda exterior	•	•	•	•

\* Con el siguiente equipamiento: Sonda exterior + termostato ambiente modulante. Sin este equipamiento, la clase energética es A.

**Dimensiones y peso:** H = alto, A = ancho, F = fondo



H 55,4 cm  
A 36,8 cm  
F 36,4 cm  
25 – 29 kg

**EMC-M  
EMC-M MI**



H 55,4 cm  
A 36,8 cm  
F 36,4 cm  
81 kg  
Acumulador:  
H 91,2 cm • Ø 57 cm

**EMC-M/BS 80**



H 55,4 cm  
A 36,8 cm  
F 36,4 cm  
81 kg  
Acumulador:  
H 91,2 cm • Ø 57 cm

**EMC-M/BS 130**

## UNA MARCA EXIGENTE

Para De Dietrich, desde hace ya 3 siglos el éxito es una exigencia fundada en verdaderos valores: calidad, fiabilidad y durabilidad. Preocupada por el medio ambiente y por su confort, De Dietrich destaca ahora en el campo de las energías renovables con sistemas multienergía que ayudan a preservar el medio ambiente. Así, los productos de la marca De Dietrich están a la vanguardia de la innovación y ofrecen la máxima calidad con una longevidad excepcional.

*De Dietrich, la elección del Confort Duradero®*

Más información en:



Su instalador:

**De Dietrich**

DE DIETRICH THERMIQUE IBERIA S.L.U.  
C/ Salvador Espriu, 11  
08908 - L'Hospitalet de Llobregat - Barcelona  
Tel. +34 935 475 850  
www.dedietrich-calefaccion-es